

Porte-charge

- City Ranger 2260





Équipement de série :

Crochets d'arrimage

Le porte-charge dispose de quatre crochets d'arrimage pour attacher les outils, etc.

Léger

Fabriqué en plastique PE, le porte-charge est léger et

facile à manipuler.

Faible hauteur de chargement

Facilite le chargement ergonomique en réduisant la

Spécifications techniques

Dimensions

		1
Longueur	mm	2500
Largeur	mm	1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1185
Largeur	mm	880
Hauteur	mm	585
Poids		
Poids à vide avec cabine / arceau (ROPS) 1)	kg	966 / 936
Charge utile avec cabine / arceau (ROPS)	kg	644 / 674
Poids à vide (porte-charge)	kg	26
Performance		
Plateforme, longueur	mm	820
Plateforme, largeur	mm	760
Plateforme, hauteur	mm	68-200
Capacité	1	95
Capacité de charge max.	kg	100
Hauteur de chargement	mm	900
Certifié CE selon la directive UE		

Comprend : un porte-charge, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.



